

2^{ème} rencontre PharmApprOM - La Rochelle – 3 octobre 2022



INTERFACE LOGISTIQUE FOURNISSEUR-TRANSITAIRE



Objectifs

- Améliorer la communication fournisseur-transitaire pour fluidifier la chaîne d'approvisionnement



Restitution atelier du 17 mai 2022

« Atelier Transitaire »

- Anomalies au processus et traitements au niveau transitaire:
 - Informations manquantes: colisage, facture...
 - Recueil des anomalies par les transitaires → statistiques
- Priorisation et urgences
 - Priorisation à indiquer sur la LTA
 - Mailing list pour les urgences

Préalable à une bonne expédition

- Colisage: nb de colis, dimension et poids
- Documentation nécessaire pour boucler la LTA et les formalités douanières: facture, incoterm, origine, DOF, FDS...
- Respect date et heure de livraison pour les expéditions « frigo »
- Respect température de transport – étiquetage des colis – emballage adapté

Données nécessaires pour boucler le groupage et la LTA
RAPPELER CES ELEMENTS DANS LES CAHIERS DES CHARGES DES
MARCHES (Centrales d'achat)



Qualitätsmanagement ist eine

T. Liu, Rue Pollicar, CS 11054 Croissy-Beaubourg
77430 Marly La Vallée Cedex 2
T +33 (0)1 48 76 72 50
info@elintan.fr, www.elintan.fr

Envoi facture PDF : Non
Référence Client : F00CHU97PIER1
Secteur : DOMOTOM

N° de votre Code : LSP957181
Date de commande : 07/07/22
N° de Marché :
N° code Interne :

N° de BL : BD636388
 Suivre par : Sona, 01 49 74 60 42
 Mode Expédition : EXPORT TRA
 Minimum de commande : SANS
 Franco : SANS RTM

Code EDI: 001
Code Chapter: 5P

Adresse de facturation
CHU LA REUNION SITE SAINT PIERRE
PHARMACIE
AVENUE FRANCOIS MITTERRAND BP 350
97448 SAINT PIERRE CEDEX
FRANCE

Adresse de livraison
SUD BATEAU / BOLLORE LOGISTICS
7430-12400/13400-15400
CHU ST PIERRE LA REUNION 97443
ZONE DISTRIPOORT - BATIMENT A8
2 RUE DE NAPLES
13230 PORT SAINT LOUIS DU RHONE
FRANCE

Facture du 11/08/22 N° FV22-39766

Reference	Désignation	Qte	PU Brut	% Remise	PU Net	Total HT	TVA
214004	CIR 22MM ANGLE 2M4	284	8,856		8,856	2 516,51	TH3
	Pays d'origine LITUANE						
151000	MASQUE ANEST T3 ANATOMIQUE LU	200	0,600		0,600	120,00	TH3
	Pays d'origine TAIWAN						
151000	MASQUE ANEST T4 ANATOMIQUE LU	2 560	0,600		0,600	1 536,00	TH3
	Pays d'origine TAIWAN						

LISTE DE COLLAGE INTERSURGICAL PALETTE

NOM DU CLIENT :	CHULA REUNION SITE SAINT PIERRE	MECH
N° DE CLIENT :	FOUCHU00THERT	REMI
N° B L :	50636966	2ème coté de
Date :	11/09/2022	SONIA
		essante

produits		références		n° lot		quantité commandée		produits		quantité par carton		origine		L x l x h		poids kg	
1	10 2141004			32212033		128,00		16,00		8,00		LT		120*60*120		81,00	
2	10 2141004			32212033		128,00		16,00		8,00		LT		120*60*120		81,00	
3	10 1515000			316085		1 280,00		32,00		40,00		TW		120*60*120		78,00	
4	10 1515000			316085		1 280,00		32,00		40,00		TW		120*60*120		78,00	
5	21410004			32212033		8,00		1,00		8,00		LT		60*60*60		18,00	
	1514000			316084		200,00		4,00		30,00		TW					

LISTE DE COLISAGE
pour bon de livraison

No.: 3524624606/Date: 26.07.2022

- 2 -

COLIS NO. ART-NO.	DÉSIGN. DES MARCH.	TYPE	DIMENSIONS NOMBRE DE COLIS	QUANTITÉ	POIDS BRUT ELEMENT POIDS NET ART.
340860000143340859	europalette		120 x 80 x 153 CM		360,800 KG
B248111	FFX NaCl 0,9% 100 ml FFR		48	2.400 PCE	302,400 KG
340860000143340934	europalette		120 x 80 x 153 CM		360,800 KG
B248111	FFX NaCl 0,9% 100 ml FFR		48	2.400 PCE	302,400 KG
340860000143343102	europalette		120 x 80 x 153 CM		360,800 KG
B248111	FFX NaCl 0,9% 100 ml FFR		48	2.400 PCE	302,400 KG
340860000143363414	Palette bois		120 x 80 x 153 CM		355,450 KG
B248111	FFX NaCl 0,9% 100 ml FFR		48	2.400 PCE	302,400 KG
340863002135814048	europalette		120 x 80 x 140 CM		574,700 KG
1355231	KABIPAC BIONOLYTE G5% 1000ML		50	500 PCE	509,000 KG
340863002135814086	europalette		120 x 80 x 140 CM		574,700 KG
1355231	KABIPAC BIONOLYTE G5% 1000ML		50	500 PCE	509,000 KG
340863002135814154	europalette		120 x 80 x 140 CM		574,700 KG
1355231	KABIPAC BIONOLYTE G5% 1000ML		50	500 PCE	509,000 KG
340863002135815014	europalette		120 x 80 x 140 CM		574,700 KG
1355231	KABIPAC BIONOLYTE G5% 1000ML		50	500 PCE	509,000 KG
340863002135815045	europalette		120 x 80 x 140 CM		574,700 KG
1355231	KABIPAC BIONOLYTE G5% 1000ML		50	500 PCE	509,000 KG
340863002135815328	europalette		120 x 80 x 140 CM		574,700 KG
1355231	KABIPAC BIONOLYTE G5% 1000ML		50	500 PCE	509,000 KG
340863008149686183	europalette		120 x 80 x 65 CM		242,600 KG
1355231	KABIPAC BIONOLYTE G5% 1000ML		20	200 PCE	203,600 KG
NO. D'ELEMENTS D'EMBALLAGE:			33	POIDS BRUT TOTAL:	14,723,950 KG
			11	(incl. collage/pal.)	
			22	VOLUME TOTAL:	46,284 M3
NOMBRE TOTAL DE COLIS:			1.584		

Comment améliorer la communication fournisseur – transitaire?



- Élaboration d'une codification des litiges type codification CIP
- Souhait d'intégration de cette codification dans l'EDI

Codification Club Inter Pharmaceutique

Motif du litige			Sous-motif associé			Précision
Code	Abrégé	Désignation	Code	Abrégé	Désignation	
201	AB	PRODUIT(S) ABIME(S)	01	AUT	Autre	Colis intact extérieurement
201	AB	PRODUIT(S) ABIME(S)	03	ECR	Eventré, Ecrasé	
201	AB	PRODUIT(S) ABIME(S)	06	MOU	Mouillé	
201	AB	PRODUIT(S) ABIME(S)	08	TCO	Traces de coulure, Taches	
201	AB	PRODUIT(S) ABIME(S)	16	SCO	Arraché par adhésif	
201	AB	PRODUIT(S) ABIME(S)	17	TNC	Température non conforme	
202	PM	PRODUIT(S) MANQUANT(S) DANS CARTON DE DETAIL	09	BL	Par rapport au B.Exp/Liv	
203	TP	PRODUITS EN TROP	09	BL	Par rapport au B.Exp/Liv	
203	TP	PRODUITS EN TROP	10	CDE	Par rapport à la Commande	
203	TP	PRODUITS EN TROP	11	NCD	Non commandé(s)	
204	CI	CARTON STANDARD INCOMPLET				
205	ME	MODELE ERRONE	02	ECH	Echantillon gratuit	
205	ME	MODELE ERRONE	04	EXP	Présentation Export	
205	ME	MODELE ERRONE	18	LOT	N° Lot non conforme au BL/AE	
206	PC	DATE PEREMPTION TROP PROCHE				
207	DF	DEFAULT	12	FAB	Défaut de Fabrication	
207	DF	DEFAULT	13	CON	Défaut de Conditionnement	
207	DF	DEFAULT	14	ETI	Défaut d'Etiquetage	
207	DF	DEFAULT	15	PRX	Prix non conforme	
210	EDF	ERREUR DE DESTINATAIRE DUE AU FOURNISSEUR				
220	EDE	ERREUR DE DESTINATAIRE DUE A L'ETABLISSEMENT				
221	ECE	ERREUR DE COMMANDE DUE A L'ETABLISSEMENT				

Codification Club Inter Pharmaceutique								
Ajouts CDP								
Motif du litige					Sous-motif associé			
Code	Abrégé	Désignation		Code	Abrégé	Désignation		Précision
		COLI(S) ABIME(S)		01	AUT	Autre		
		COLI(S) ABIME(S)		03	ECR	Eventré, Ecrasé		
		COLI(S) ABIME(S)		06	MOU	Mouillé		
		COLI(S) ABIME(S)		08	TCO	Traces de coulure, Taches		
		ETIQUETAGE COLIS				Non conforme		
		ETIQUETAGE COLIS				Ne correspond pas aux		
		ETIQUETAGE COLIS				Non conforme à la LTA		
		DOCUMENTATION POUR DOUANE INCOMPLETE				A préciser		
		DIMENSIONS COLIS				Poids et/ou volume non précisé		
201	AB	PRODUIT(S) ABIME(S)				Absence d'emballage isotherme		
		PERIME A RECEPTION						
207	DF	DEFAULT				Quantité facturée erronée		
220	EDE	ERREUR DE DESTINATAIRE DUE AU TRANSITAIRE						
		COMMANDE EGAREE						
		DELAI DE LIVRAISON NON CONFORME				Retard fournisseur		
		DELAI DE LIVRAISON NON CONFORME				Retard prise de rendez-vous fournisseur/transitaire		
		DELAI DE LIVRAISON NON CONFORME				Retard transitaire		
		DELAI DE LIVRAISON NON CONFORME				Retard transporteur		
		DELAI DE LIVRAISON NON CONFORME				Retard douane		
		GESTION DES RELIQUATS				Refus fournisseur		